


deckolam®

Vinil Kaplı Alçı Plaka ve Akustik Panel Sistemleri

Vinyl Laminated Gypsum Board And Acoustic Panel Systems



Vinil kaplı alçı paneller, modüler ve ekonomik bir ürün grubudur. 8mm, 9.5mm ve 12.5mm kalınlıkta alçı levhalar, istenilen boyutlarda modüler olacak şekilde ebatlanıp, üzerine pvc - vinil laminasyonu yapılır. Arka yüzeyi alüminyum folyo ile ve kenarlar da isteğe bağlı olarak kenar bandı ile kaplanır. Panel üstünde bulunan vinil kaplama, panele dayanım ve temizlenebilme özelliği sağlar. Panel kenar detayı çoğunlukla düz kenar olup T15/T24 taşıyıcı sistem profillerine üstten oturacak şekildedir. Ancak tasarıma ve isteğe bağlı olarak, panel kenarları sarkmalı olarak üretilerek taşıyıcı profiller ile panel arasında bir boşluk oluşturularak derz ve gölge etkisi belirginleştirilir.

Çoğunlukla modüler olarak, 600x600mm, 300x300mm, 300x600mm, 600x1200mm ölçülerde sunulur. Panel yüzeyine lamine edilen viniller sade düz desenler olabildiği gibi farklı motifli desenler de olabilmektedir. Paneller tamamen demonte edilebilir haldedir ve asma tavan boşluğuna kolaylıkla erişim imkanı sağlar.

Diğer bir ürün grubu olan delikli alçı levha paneller ise akustik tasarıma ve ihtiyaca göre farklı perforasyon tiplerinde üretilir. Akustik gereksinimler için uygun maliyetli bir çözüm olarak öne çıkmaktadır.

Alçı hammadde sayesinde A2s1d0 yangın dayanımı sağlar.

Vinyl laminated gypsum tiles are modular and economic ceiling solutions. 8mm, 9.5mm and 12.5mm thickness of gypsum boards can be sized to be modular in required dimensions and laminated with pvc-vinyl. The back surface is covered with aluminium foil and edges are optionally covered with edge tape. Vinyl coating on the panel provides durability and cleanability. The edge detail of the tiles is mostly straight (lay-on) and tiles sit over the T15 / T24 suspension system profiles. However, depending on the design and demand, tiles can be produced as tegular-stepped edge (semi-concealed).

Vinyl laminated gypsum tiles are mostly available in 600x600mm, 300x300mm, 300x600mm, 600x600mm, 600x1200mm modulations. The vinyl laminated to the panel surface can be either simple plain pattern or different motif patterns. Tiles are fully demountable without any special tool so that the system enables fast and easy access to the ceiling void.

Another product range, perforated gypsum tiles are produced in different perforation types according to the acoustic design and requirements. It is a cost effective solution for acoustic ceiling solutions.

Vinyl laminated gypsum tiles provide A2s1d0 fire resistance as the raw-material is gypsum board.

Vinil Kaplı Alçı Plaka

Vinyl Laminated Gypsum Board

605 BEYAZ

605 WHITE

Vinil Kaplı Alçı Plaka

Vinyl Laminated Gypsum Board


238 DESENLİ

238 PATTERN


Vinil Kaplı Alçı Plaka / 605 Beyaz Vinyl Laminated Gypsum Board / 605 White

Panel Özü Panel Type	Alçı Levha Gypsum Board
Panel Ebatları En Panel Size Width	min.300mm - max.1200mm
Panel Ebatları Boy Panel Size Length	min. 300mm - max 2400mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	8 - 9.5 - 12.5mm
Ön Yüzey Front Surface	Pvc Vinil Kaplamalı Pvc Vinyl Laminated
Arka Yüzey Back Surface	Aluminyum Folyo Kaplı Aluminium Foil
Kenar Detayı Edge Detail	Kenar Bantlı Edge Tape
Panel Ağırlığı Panel Weight	7 kg/m2
Yangın Sınıfı Fire Class	A2

Deckofix Premium T24




Deckofix T24 FUT (T24 with Black Line)




Vinil Kaplı Alçı Plaka / 238 Desenli Vinyl Laminated Gypsum Board / 238 Patterned

Panel Özü Panel Type	Alçı Levha Gypsum Board
Panel Ebatları En Panel Size Width	min.300mm - max.1200mm
Panel Ebatları Boy Panel Size Length	min. 300mm - max 2400mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	8 - 9.5 - 12.5mm
Ön Yüzey Front Surface	Pvc Vinil Kaplamalı Pvc Vinyl Laminated
Arka Yüzey Back Surface	Aluminyum Folyo Kaplı Aluminium Foil
Kenar Detayı Edge Detail	Kenar Bantlı Edge Tape
Panel Ağırlığı Panel Weight	7 kg/m2
Yangın Sınıfı Fire Class	A2

Deckofix Premium T24



Deckofix T24 FUT (T24 with Black Line)




Vinil Kaplı Alçı Plaka

Vinyl Laminated Gypsum Board

238-S GÜMÜŞ DESENLİ

238-S SILVER PATTERN



Vinil Kaplı Alçı Plaka

Vinyl Laminated Gypsum Board


238-G ALTIN DESENLİ

238-G GOLD PATTERN




Vinil Kaplı Alçı Plaka / 238-S Gümüş Desenli Vinyl Laminated Gypsum Board / 238-S Silver Patterned	
Panel Özü Panel Type	Alçı Levha Gypsum Board
Panel Ebatları En Panel Size Width	min.300mm - max.1200mm
Panel Ebatları Boy Panel Size Length	min. 300mm - max 2400mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	8 - 9.5 - 12.5mm
Ön Yüzey Front Surface	Pvc Vinil Kaplamalı Pvc Vinyl Laminated
Arka Yüzey Back Surface	Aluminyum Folyo Kaplı Aluminium Foil
Kenar Detayı Edge Detail	Kenar Bantlı Edge Tape
Panel Ağırlığı Panel Weight	7 kg/m ²
Yangın Sınıfı Fire Class	A2

Deckofix Premium T24




Deckofix T24 FUT (T24 with Black Line)




Vinil Kaplı Alçı Plaka / 238-G Desenli Vinyl Laminated Gypsum Board / 238-G Patterned	
Panel Özü Panel Type	Alçı Levha Gypsum Board
Panel Ebatları En Panel Size Width	min.300mm - max.1200mm
Panel Ebatları Boy Panel Size Length	min. 300mm - max 2400mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	8 - 9.5 - 12.5mm
Ön Yüzey Front Surface	Pvc Vinil Kaplamalı Pvc Vinyl Laminated
Arka Yüzey Back Surface	Aluminyum Folyo Kaplı Aluminium Foil
Kenar Detayı Edge Detail	Kenar Bantlı Edge Tape
Panel Ağırlığı Panel Weight	7 kg/m ²
Yangın Sınıfı Fire Class	A2

Deckofix Premium T24



Deckofix T24 FUT (T24 with Black Line)



Vinil Kaplı Alçı Plaka

Vinyl Laminated Gypsum Board

631 KIRÇILLI

631 WRINKLED PATTERN




Vinil Kaplı Alçı Plaka

Vinyl Laminated Gypsum Board


127 ELİT BEYAZ

127 ELITE WHITE




Vinil Kaplı Alçı Plaka / 631 Kırçilli Desen Vinyl Laminated Gypsum Board / 631 Wrinkled Pattern	
Panel Özü Panel Type	Alçı Levha Gypsum Board
Panel Ebatları En Panel Size Width	min.300mm - max.1200mm
Panel Ebatları Boy Panel Size Length	min. 300mm - max 2400mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	8 - 9.5 - 12.5mm
Ön Yüzey Front Surface	Pvc Vinil Kaplamalı Pvc Vinyl Laminated
Arka Yüzey Back Surface	Aluminyum Folyo Kaplı Aluminium Foil
Kenar Detayı Edge Detail	Kenar Bantlı Edge Tape
Panel Ağırlığı Panel Weight	7 kg/m2
Yangın Sınıfı Fire Class	A2

Deckofix Premium T24




Deckofix T24 FUT (T24 with Black Line)




Vinil Kaplı Alçı Plaka / 127 Elit Beyaz Vinyl Laminated Gypsum Board / 127 Elite White	
Panel Özü Panel Type	Alçı Levha Gypsum Board
Panel Ebatları En Panel Size Width	min.300mm - max.1200mm
Panel Ebatları Boy Panel Size Length	min. 300mm - max 2400mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	8 - 9.5 - 12.5mm
Ön Yüzey Front Surface	Pvc Vinil Kaplamalı Pvc Vinyl Laminated
Arka Yüzey Back Surface	Aluminyum Folyo Kaplı Aluminium Foil
Kenar Detayı Edge Detail	Kenar Bantlı Edge Tape
Panel Ağırlığı Panel Weight	7 kg/m2
Yangın Sınıfı Fire Class	A2

Deckofix Premium T24



Deckofix T24 FUT (T24 with Black Line)




Vinil Kaplı Alçı Plaka

Vinyl Laminated Gypsum Board

127-S ELİT GÜMÜŞ

127-S ELITE SILVER



Vinil Kaplı Alçı Plaka

Vinyl Laminated Gypsum Board


127-G ELİT ALTIN

127-S ELITE GOLD




Vinil Kaplı Alçı Plaka / 127 Elit Gümüş Vinyl Laminated Gypsum Board / 127 Elite Silver	
Panel Özü Panel Type	Alçı Levha Gypsum Board
Panel Ebatları En Panel Size Width	min.300mm - max.1200mm
Panel Ebatları Boy Panel Size Length	min. 300mm - max 2400mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	8 - 9.5 - 12.5mm
Ön Yüzey Front Surface	Pvc Vinil Kaplamalı Pvc Vinyl Laminated
Arka Yüzey Back Surface	Aluminyum Folyo Kaplı Aluminium Foil
Kenar Detayı Edge Detail	Kenar Bantlı Edge Tape
Panel Ağırlığı Panel Weight	7 kg/m2
Yangın Sınıfı Fire Class	A2

Deckofix Premium T24




Deckofix T24 FUT (T24 with Black Line)




Vinil Kaplı Alçı Plaka / 127-G Elit Altın Vinyl Laminated Gypsum Board / 127-G Elite Gold	
Panel Özü Panel Type	Alçı Levha Gypsum Board
Panel Ebatları En Panel Size Width	min.300mm - max.1200mm
Panel Ebatları Boy Panel Size Length	min. 300mm - max 2400mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	8 - 9.5 - 12.5mm
Ön Yüzey Front Surface	Pvc Vinil Kaplamalı Pvc Vinyl Laminated
Arka Yüzey Back Surface	Aluminyum Folyo Kaplı Aluminium Foil
Kenar Detayı Edge Detail	Kenar Bantlı Edge Tape
Panel Ağırlığı Panel Weight	7 kg/m2
Yangın Sınıfı Fire Class	A2

Deckofix Premium T24



Deckofix T24 FUT (T24 with Black Line)




Vinil Kaplı Alçı Plaka

Vinyl Laminated Gypsum Board

234 YILDIZ KARE

234 STAR SQ.




Vinil Kaplı Alçı Plaka

Vinyl Laminated Gypsum Board


257 SİRAL

257 SPIRAL




Vinil Kaplı Alçı Plaka / 234 Yıldız Kare Vinyl Laminated Gypsum Board / 234 Star Square	
Panel Özü Panel Type	Alçı Levha Gypsum Board
Panel Ebatları En Panel Size Width	min.300mm - max.1200mm
Panel Ebatları Boy Panel Size Length	min. 300mm - max 2400mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	8 - 9.5 - 12.5mm
Ön Yüzey Front Surface	Pvc Vinil Kaplamalı Pvc Vinyl Laminated
Arka Yüzey Back Surface	Aluminyum Folyo Kaplı Aluminium Foil
Kenar Detayı Edge Detail	Kenar Bantlı Edge Tape
Panel Ağırlığı Panel Weight	7 kg/m2
Yangın Sınıfı Fire Class	A2

Deckofix Premium T24




Deckofix T24 FUT (T24 with Black Line)




Vinil Kaplı Alçı Plaka / 257 Spiral Vinyl Laminated Gypsum Board / 257 Spiral	
Panel Özü Panel Type	Alçı Levha Gypsum Board
Panel Ebatları En Panel Size Width	min.300mm - max.1200mm
Panel Ebatları Boy Panel Size Length	min. 300mm - max 2400mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	8 - 9.5 - 12.5mm
Ön Yüzey Front Surface	Pvc Vinil Kaplamalı Pvc Vinyl Laminated
Arka Yüzey Back Surface	Aluminyum Folyo Kaplı Aluminium Foil
Kenar Detayı Edge Detail	Kenar Bantlı Edge Tape
Panel Ağırlığı Panel Weight	7 kg/m2
Yangın Sınıfı Fire Class	A2

Deckofix Premium T24



Deckofix T24 FUT (T24 with Black Line)



Vinil Kaplı Alçı Plaka

Vinyl Laminated Gypsum Board

259 YILDIZ

259 STAR

Vinil Kaplı Alçı Plaka


Vinyl Laminated Gypsum Board

996 ÇIZGI


996 RECTANGULAR LINE

Vinil Kaplı Alçı Plaka / 259 Yıldız Vinyl Laminated Gypsum Board / 259 Star	
Panel Özü Panel Type	Alçı Levha Gypsum Board
Panel Ebatları En Panel Size Width	min.300mm - max.1200mm
Panel Ebatları Boy Panel Size Length	min. 300mm - max 2400mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	8 - 9.5 - 12.5mm
Ön Yüzey Front Surface	Pvc Vinil Kaplamalı Pvc Vinyl Laminated
Arka Yüzey Back Surface	Aluminyum Folyo Kaplı Aluminium Foil
Kenar Detayı Edge Detail	Kenar Bantlı Edge Tape
Panel Ağırlığı Panel Weight	7 kg/m2
Yangın Sınıfı Fire Class	A2

Deckofix Premium T24




Deckofix T24 FUT (T24 with Black Line)




Vinil Kaplı Alçı Plaka / 996 Çizgi Vinyl Laminated Gypsum Board / 996 Rectangular Line	
Panel Özü Panel Type	Alçı Levha Gypsum Board
Panel Ebatları En Panel Size Width	min.300mm - max.1200mm
Panel Ebatları Boy Panel Size Length	min. 300mm - max 2400mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	8 - 9.5 - 12.5mm
Ön Yüzey Front Surface	Pvc Vinil Kaplamalı Pvc Vinyl Laminated
Arka Yüzey Back Surface	Aluminyum Folyo Kaplı Aluminium Foil
Kenar Detayı Edge Detail	Kenar Bantlı Edge Tape
Panel Ağırlığı Panel Weight	7 kg/m2
Yangın Sınıfı Fire Class	A2

Deckofix Premium T24



Deckofix T24 FUT (T24 with Black Line)




Vinil Kaplı Alçı Plaka

Vinyl Laminated Gypsum Board

999 HASIR

999 WICKER



Vinil Kaplı Akustik Alçı Plaka

Vinyl Laminated Acoustic Gypsum Board


YUVARLAK DELİKLİ

ROUND PERFORATED




Vinil Kaplı Alçı Plaka / 999 Hasır Vinyl Laminated Gypsum Board / 999 Wicker	
Panel Özü Panel Type	Alçı Levha Gypsum Board
Panel Ebatları En Panel Size Width	min.300mm - max.1200mm
Panel Ebatları Boy Panel Size Length	min. 300mm - max 2400mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	8 - 9.5 - 12.5mm
Ön Yüzey Front Surface	Pvc Vinil Kaplamalı Pvc Vinyl Laminated
Arka Yüzey Back Surface	Aluminyum Folyo Kaplı Aluminium Foil
Kenar Detayı Edge Detail	Kenar Bantlı Edge Tape
Panel Ağırlığı Panel Weight	7 kg/m2
Yangın Sınıfı Fire Class	A2

Deckofix Premium T24




Deckofix T24 FUT (T24 with Black Line)




Vinil Kaplı Akustik Alçı Plaka / Yuvarlak Delikli Vinyl Laminated Acoustic Gypsum Board / Round Perforated


Panel Özü Panel Type	Alçı Levha Gypsum Board
Panel Ebatları En Panel Size Width	min.300mm - max.1200mm
Panel Ebatları Boy Panel Size Length	min. 300mm - max 2400mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	8 - 9.5 - 12.5mm
Ön Yüzey Front Surface	Pvc Vinil Kaplamalı veya Pvc Kaplama, Boyalı Pvc Vinyl Laminated or Without Pvc, Painted
Arka Yüzey Back Surface	Siyah/Beyaz Tela Kumaş Kaplı Black/White Interlining Fabric Coated
Kenar Detayı Edge Detail	Kenar Bantsız Without Tape
Panel Ağırlığı Panel Weight	Perforasyon Tipine Göre Değişir Depends on Perforation Type
Yangın Sınıfı Fire Class	A2




Deckofix Premium T15




Deckofix T24 FUT (T24 with black line)



Deckofix Premium Ultraline (black grooved)



Deckofix Premium T24




Vinil Kaplı Akustik Alçı Plaka

Vinyl Laminated Acoustic Gypsum Board

KARE DELİKLİ

SQUARE PERFORATED



Vinil Kaplı Akustik Alçı Plaka

Vinyl Laminated Acoustic Gypsum Board


BÜYÜK KÜÇÜK DELİKLİ

BIG & SMALL PERFORATED




Vinil Kaplı Akustik Alçı Plaka / Kare Delikli Vinyl Laminated Acoustic Gypsum Board / Square Perforated	
Panel Özü Panel Type	Alçı Levha Gypsum Board
Panel Ebatları En Panel Size Width	min.300mm - max.1200mm
Panel Ebatları Boy Panel Size Length	min. 300mm - max 2400mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	8 - 9.5 - 12.5mm
Ön Yüzey Front Surface	Pvc Vinil Kaplamalı veya Pvc Kaplamasız, Boyalı Pvc Vinyl Laminated or Without Pvc, Painted
Arka Yüzey Back Surface	Siyah/Beyaz Tela Kumaş Kaplı Black/White Interlining Fabric Coated
Kenar Detayı Edge Detail	Kenar Bantsız Without Tape
Panel Ağırlığı Panel Weight	Perforasyon Tipine Göre Değişir Depends on Perforation Type
Yangın Sınıfı Fire Class	A2


Deckofix Premium T15




Deckofix T24 FUT (T24 with black line)



Deckofix Premium Ultraline (black grooved)




Deckofix Premium T24




Vinil Kaplı Akustik Alçı Plaka / Büyük Küçük Delikli Vinyl Laminated Acoustic Gypsum Board / Big & Small Perforated


Panel Özü Panel Type	Alçı Levha Gypsum Board
Panel Ebatları En Panel Size Width	min.300mm - max.1200mm
Panel Ebatları Boy Panel Size Length	min. 300mm - max 2400mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	8 - 9.5 - 12.5mm
Ön Yüzey Front Surface	Pvc Vinil Kaplamalı veya Pvc Kaplamasız, Boyalı Pvc Vinyl Laminated or Without Pvc, Painted
Arka Yüzey Back Surface	Siyah/Beyaz Tela Kumaş Kaplı Black/White Interlining Fabric Coated
Kenar Detayı Edge Detail	Kenar Bantsız Without Tape
Panel Ağırlığı Panel Weight	Perforasyon Tipine Göre Değişir Depends on Perforation Type
Yangın Sınıfı Fire Class	A2




Deckofix Premium T15





Deckofix T24 FUT (T24 with black line)



Deckofix Premium Ultraline (black grooved)



Deckofix Premium T24




Vinil Kaplı Akustik Alçı Plaka

Vinyl Laminated Acoustic Gypsum Board


SLOTLU

SLOTTED




Boyalı Akustik Alçı Plaka

Painted Acoustic Gypsum Board




Vinil Kaplı Akustik Alçı Plaka / Slotlu Vinyl Laminated Acoustic Gypsum Board / Slotted


Panel Özü Panel Type	Alçı Levha Gypsum Board
Panel Ebatları En Panel Size Width	min.300mm - max.1200mm
Panel Ebatları Boy Panel Size Length	min. 300mm - max 2400mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	8 - 9.5 - 12.5mm
Ön Yüzey Front Surface	Pvc Vinil Kaplamalı veya Pvc Kaplamasız, Boyalı Pvc Vinyl Laminated or Without Pvc, Painted
Arka Yüzey Back Surface	Siyah/Beyaz Tela Kumaş Kaplı Black/White Interlining Fabric Coated
Kenar Detayı Edge Detail	Kenar Bantsız Without Tape
Panel Ağırlığı Panel Weight	Perforasyon Tipine Göre Değişir Depends on Perforation Type
Yangın Sınıfı Fire Class	A2




Deckofix Premium T15




Deckofix T24 FUT (T24 with black line)



Deckofix Premium Ultraline (black grooved)




Deckofix Premium T24




Boyalı Akustik Alçı Plaka Painted Acoustic Gypsum Board


Panel Özü Panel Type	Alçı Levha Gypsum Board
Panel Ebatları En Panel Size Width	min.300mm - max.1200mm
Panel Ebatları Boy Panel Size Length	min. 300mm - max 2400mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	8 - 9.5 - 12.5mm
Ön Yüzey Front Surface	Boyalı Painted
Arka Yüzey Back Surface	Siyah/Beyaz Tela Kumaş Kaplı Black/White Interlining Fabric Coated
Kenar Detayı Edge Detail	Kenar Bantsız Without Tape
Panel Ağırlığı Panel Weight	Perforasyon Tipine Göre Değişir Depends on Perforation Type
Yangın Sınıfı Fire Class	A2




Deckofix Premium T15




Deckofix T24 FUT (T24 with black line)



Deckofix Premium Ultraline (black grooved)



Deckofix Premium T24



Delikli Akustik Tam Boy Alçı Plaka

Perforated Acoustic Full Size Gypsum Board


Boyalı Alçı Plaka

Painted Gypsum Board

Alçı Kaplı Tam Plaka

Plaster Coated Full Plate

Panel Özü Panel Type	Alçı Levha Gypsum Board
Panel Ebatları En Panel Size Width	1200mm
Panel Ebatları Boy Panel Size Length	2400mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	12.5mm
Ön Yüzey Front Surface	Delikli, deliksiz Perforated, non perforated
Arka Yüzey Back Surface	Beyaz Tela Kumaş Kaplı White Interlining Fabric Coated
Kenar Detayı Edge Detail	Kenar Bantsız Without Tape
Panel Ağırlığı Panel Weight	8,5 kg/m2
Yangın Sınıfı Fire Class	A2




Boyalı Alçı Plaka

Painted Gypsum Board


Panel Özü Panel Type	Alçı Levha Gypsum Board
Panel Ebatları En Panel Size Width	min.300mm - max.1200mm
Panel Ebatları Boy Panel Size Length	min. 300mm - max 2400mm
Panel Kalınlığı Panel Thickness	8 - 9.5 - 12.5mm
Ön Yüzey Front Surface	Su Bazlı Boyalı Water Based Painted
Panel Ağırlığı Panel Weight	7 kg/m2
Yangın Sınıfı Fire Class	A2




Deckofix Premium T24



Deckofix Premium T15




Deckofix Premium Ultraline (black grooved)





deckolam®

Vinil Kaplı Alçı Plaka ve Akustik Panel Sistemleri
Vinyl Laminated Gypsum Board And Acoustic Panel Systems



deckon®

commercial ceilings

Merkez Ofis & Depo
Head Office & Warehouse
Ferhatpaşa Mah. Akdal Sok.
No:5 Ataşehir - İstanbul - Türkiye
T: +90 216 314 24 22 314 24 33
F: +90 216 314 24 11

Fabrika / Factory
Kayseri OSB 12. Cad. No:31/A
Melikgazi - Kayseri - Türkiye
T: +90 352 290 72 02 - 03
F: +90 352 290 14 99

Mersin Bölge Müd. / Branch Office
Bakliyatçılar Sitesi
Mersin - Adana Karayolu Üzeri
6. km Karaduvar kavşağı C Blok No:3
Mersin - Türkiye
T: +90 324 221 96 13
F: +90 324 221 96 11

Ege Bölge Müd. / Branch Office
Karacaoğlan Mahallesi 6165 Sokak
A Blok No: 8C
Bornova - Işıkkent / İzmir - Türkiye
T: +90 232 472 02 20
F: +90 232 472 02 76

